

MANUALES Y GUÍAS

CATALOGACIÓN

2021



**PERFIL DE APLICACIÓN PARA LA CREACIÓN O
ENRIQUECIMIENTO DE LOS REGISTROS DE AUTORIDAD
DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE REBIUN**



crue

Universidades
Españolas

Red de Bibliotecas
REBIUN

**PERFIL DE APLICACIÓN PARA LA CREACIÓN O ENRIQUECIMIENTO DE LOS REGISTROS DE
AUTORIDAD DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE REBIUN**

El Grupo de trabajo RDA de REBIUN presenta a través de este documento el perfil de aplicación que ha elaborado para la creación o enriquecimiento de los registros de autoridad del Personal docente e investigador. El perfil está elaborado conforme a las instrucciones RDA 2020. A corto plazo, el objetivo del perfil está centrado en proporcionar una herramienta de catalogación para las instituciones de REBIUN que tengan pensado implementar o enriquecer su catálogo de autoridades del PDI conforme a las RDA 2020. A largo plazo, lo que persigue es promover la integración de todos estos registros locales en una única base de datos, que tenga como resultado un catálogo colectivo de autoridad del personal académico e investigador de las instituciones de REBIUN. En el entorno de la web semántica y el Big Data un catálogo de estas características constituirá un recurso clave como fuente de información para diferentes propósitos:

- Promover el uso de identificadores para enlazar las entradas del PDI en las diferentes plataformas de la institución y favorecer la integración de la información en los diferentes SILOS (catálogo, repositorio, biblioteca digital...)
- Dotar de una mayor presencia y visibilidad al PDI tanto en el contexto nacional como internacional.
- Proporcionar acceso desde el registro de autoridad a las publicaciones del PDI en las diversas plataformas: catálogo, repositorio, biblioteca digital...
- Disponer de una base de datos para la elaboración de estadísticas, tanto en la propia institución, como instituciones oficiales o de otra diversa índole.
- Proporcionar información adicional que no está presente en otros recursos externos.
- Enlazar datos para acceder a otros recursos relacionados y ampliar información a partir de ellos.

El perfil estará disponible en la página web del Grupo RDA, junto con otros recursos que sean de ayuda para facilitar su implementación.

En estos momentos las instituciones que participaran en el proyecto son las que integran el Grupo de trabajo RDA: Universidad de Granada, Universidad de Valencia, Instituto Cervantes, Universidad de Santiago, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad de Extremadura, Universidad de Salamanca, Universidad de Cantabria, Universidad de Oviedo, Universidad de Barcelona, CSUC y Universidad de las Islas Baleares, que aportarían un número aproximado de unos 30.000 de registros.

ELEMENTOS RDA DEL PERFIL

El perfil está centrado en los atributos y relaciones asociados a la entidad persona en el RDAtoolkit 2020, seleccionados para cubrir las necesidades de información de los usuarios, especialmente, para búsquedas relacionadas con el ámbito académico y de investigación. El objetivo de este perfil es proporcionar los datos necesarios para identificar y describir al personal docente e investigador de la manera más unívoca posible, así como establecer las relaciones necesarias con el resto de entidades bibliográficas definidas en las instrucciones RDA. La codificación de los elementos RDA utiliza el formato MARC 21 de Registros de autoridad, a partir del mapeo realizado con los campos MARC21 en el apartado *Element Reference* del RDA

Toolkit, para que en el futuro sea posible la migración a los nuevos sistemas de codificación, previsiblemente BIBFRAME.

ELEMENTO RDA	Definición
Identificador de persona	Una apelación de persona que consiste en un código, número u otra cadena, generalmente independiente del lenguaje natural y de las convenciones sociales de nombres, usado para identificar a una persona. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50094 (no mapeado)
Identificador de entidad corporativa	Una denominación de entidad corporativa que consiste en un código, número u otra cadena, generalmente independiente del lenguaje natural y las convenciones de denominación social, utilizada para identificar una entidad corporativa. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50006 (no mapeado)
Período de actividad de una persona	Un período de tiempo durante el cual una persona está activa en su campo principal de trabajo. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50098 (mapeado 046 y 372 del registro de autoridad)
Punto de acceso preferido de persona	Una denominación de persona en lenguaje natural que se toma de un esquema de codificación de vocabulario o se construye usando una cadena codificada. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50377 (no mapeado)
Nombre preferido de persona	Un nombre de persona que se selecciona por preferencia en una aplicación o contexto específico. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50117 (mapeado 100 0 y 100 1 del registro de autoridad)
Fecha de nacimiento	Un intervalo de tiempo durante el cual nació una persona. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50121 (mapeado 046, 370, 100 d y 500 d del registro de autoridad)
Fecha de muerte	Un intervalo de tiempo durante el cual una persona murió. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50120 (no mapeado)
Dirección de la persona	Una dirección de la persona. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50114 (no mapeado)
Campo de actividad de la persona	Un campo de trabajo, un área de especialización, etc., a la que se dedica una persona. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50100 (mapeado 372 del registro de autoridad)
Identidad alternativa de persona	Un <i>nomen</i> que es un seudónimo u otra denominación utilizada por una persona. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50428 (mapeado 500 del registro de autoridad)
Persona miembro de una entidad corporativa	Una entidad corporativa de la que una persona es miembro. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50095 (mapeado 510 a y b del registro de autoridad, reenviado desde afiliación en el glosario, Employer también asociado con el campo

	510) (no mapeado en el campo 373 Grupo asociado con una persona)
Profesión u ocupación	Una vocación o actividad de la persona. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50104 (mapeado 374 del registro de autoridad)
Género	El género con el que una persona se identifica. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50116 (mapeado 375 del registro de autoridad)
Lengua de la persona	La lengua utilizada por la persona en sus publicaciones. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50102 (mapeado 377 del registro de autoridad)
Punto de acceso variante para persona	Un punto de acceso variante del nombre de la persona. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50103 (no mapeado)
Nombre variante de persona	Un nombre de persona que no se selecciona como preferido en una aplicación o contexto específico. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50103 (mapeado 400 del registro de autoridad)
[Fuente consultada]	Una manifestación que proporciona evidencia sobre metadatos de una obra. http://rdaregistry.info/Elements/w/P10406 (no mapeado)
[Fuente de información]	Fuente de datos para un elemento. (no desarrollado como elemento, hace referencia al 2 de los campos MARC)
Información biográfica	Un resumen de información sobre la vida o la historia de una persona. http://rdaregistry.info/Elements/a/P50113 (mapeado 678 del registro de autoridad)

En el perfil tiene también en cuenta otros tres elementos considerados esenciales en la elaboración de un perfil RDA, como son la procedencia de los datos, el método o métodos de registro que admite cada uno de los elementos, así como, la entidad con la que se relaciona. Para facilitar la consulta y la introducción de los datos en las plantillas, los elementos se presentan en este documento en el orden de codificación del formato MARC1.

PERFIL PARA LA CREACIÓN O ENRIQUECIMIENTO DE LOS REGISTROS DE AUTORIDAD DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE REBIUN

GRUPO RDA REBIUN

Versión: 01

Fecha: 30/11/2020

PERFIL PDI-REBIUN V01
Grupo RDA

CABECERA	Estado del registro: posición 05 Según sea el caso <ul style="list-style-type: none"> - "c" cuando se haya corregido - "d" cuando se vaya a eliminar - "n" cuando sea nuevo 	Tipo de registro: posición 06 Valor único "z" registro de autoridad	Codificación de caracteres: posición 09 Valor único "#" MARC-8	Nivel de codificación: posición 17 Según sea el caso "n" completo "o" incompleto
CAMPO 008	Fecha de entrada: posición 00 Conforme al esquema "yymmdd"	Reglas de catalogación descriptiva: posición 10 Valor único "z" Otro	Nivel de establecimiento: Posición 33 Según sea el caso <ul style="list-style-type: none"> - "a" completamente establecido - "c" provisional - "d" preliminar 	En el resto de posiciones cada institución codificará el campo según los procedimientos que tengan establecidos.
MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
001 CAMPO 001 (NR) NÚMERO DE CONTROL	Identificador de persona http://rdaregistry.info/Elements/a/P50094	Persona / Nomen	SIGB de cada institución	Registrar un identificador
NOTAS DE ALCANCE			EJEMPLOS	
Registra el identificador del registro de autoridad de la institución que crea el registro. Generalmente corresponde al número de registro que asigna por defecto el SIGB de la institución.			001 a10042003 001 a00306877	

MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
CAMPO 003 (NR) IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL	Identificador de entidad corporativa http://rdaregistry.info/Elements/a/P50006	Entidad corporativa / Nomen	Fuente recomendada: MARC Code List for Organizations https://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php	Registrar un identificador
NOTAS DE ALCANCE			EJEMPLOS	
Registra el código de la institución que ha creado el registro. Se recomienda registrar el asignado por Network Development for MARC Standards de la Library of Congress .			003 a ES-ScU (Universidade de Santiago de Compostela) 003 \$a ES-OvBU (Universidad de Oviedo) 003 \$a ES-StUCB (Universidad de Cantabria. Biblioteca) 003 a ES-BIULI (Universitat de les Illes Balears)	

MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 024 (R) OTROS IDENTIFICADORES NORMALIZADOS</p> <p>I1 7 Fuente especificada en el subcampo 2</p> <p>I1 8 Número normalizado o código no especificado</p> <p>I2 #</p> <p>Subcampos:</p> <p>a: código del identificador (NR)</p> <p>0: URI/AUT (NR)</p> <p>1: URI/RWO (NR)</p> <p>2: fuente del código (NR)</p>	<p>Identificador de persona</p> <p>http://rdaregistry.info/Elements/a/P50094</p>	<p>Persona / Nomen</p>	<p>Subcampo a, 0</p> <p>Dialnet:</p> <p>https://dialnet.unirioja.es/autores</p> <p>Subcampo a, 1</p> <p>Datos.bne:</p> <p>http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?lang=es</p> <p>ISNI:</p> <p>http://www.isni.org/search</p> <p>ORCID:</p> <p>https://orcid.org/</p> <p>VIAF:</p> <p>https://viaf.org/</p> <p>Subcampo 2</p> <p>MARC Standard Identifier Source Codes:</p> <p>https://www.loc.gov/standards/sourcelist/standard-identifier.html</p>	<p>Registrar un identificador</p> <p>Registrar un IRI</p>

NOTAS DE ALCANCE	EJEMPLOS
<p>Registra los identificadores asociados a la persona. En los ejemplos se muestran los diferentes métodos de registro que admite este elemento. El método o métodos de registro lo establece la institución.</p> <p>Son obligatorios en este perfil, siempre y cuando la persona esté registrada, los identificadores correspondientes a los siguientes organismos: Dialnet, Datos.bne, ISNI, ORCID, VIAF.</p> <p>Pueden registrarse otros identificadores que la institución considere oportunos o en los que la persona objeto del registro esté registrado: Scopus ID, Researcher ID, Wikidata... más todos los que se propongan en el futuro o se decida incluir como obligatorios en el perfil general.</p>	<p>024 7# a71610033 1http://viaf.org/viaf/34710944 2viaf</p> <p>024 7# 1http://datos.bne.es/persona/XX909611 2datoses</p> <p>024 7# 1 http://isni.org/isni/000000006131889X 2isni</p> <p>024 7# 1https://orcid.org/0000-0002-9668-689X 2orcid</p> <p>024 7# 1http://viaf.org/viaf/34710944 2viaf</p> <p>024 8# 0 https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2018980</p> <p>024 7# 1http://www.wikidata.org/entity/Q16191436 2wikidata</p> <p>024 7# 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55556697800 2scopus</p> <p>024 7# 0 http://id.loc.gov/authorities/names/n85259676 1 http://www.wikidata.org/entity/Q16191436 2lccn</p> <p>024 7# 1http://worldcat.org/identities/lccn-n85259676/ 2lccn</p>

MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>040 (NR) FUENTE DE CATALOGACIÓN</p> <p>Indicadores I1 # I2 #</p> <p>Subcampos: a código de la organización (NR) b: lengua del catálogo (NR) c: agencia que lo transcribe (NR) d: agencia que lo modifica (R) e: normas de descripción (NR)</p>	<p>Identificador de entidad corporativa</p> <p>http://rdaregistry.info/Elements/a/P50006</p>	<p>Entidad corporativa / Nomen</p>	<p>Subcampo a, c, d: Fuente recomendada: MARC Code List for Organizations: https://www.loc.gov/marc/organizations/org-search.php</p> <p>Fuentes obligatorias: Subcampo b: MARC Code List of Languages http://id.loc.gov/vocabulary/languages</p> <p>Subcampo e: Description Conversion Source Codes https://www.loc.gov/standards/sourcelist/descriptive-conventions.html</p>	<p>Registrar un identificador</p>

NOTAS DE ALCANCE			EJEMPLOS	
<p>Registra el código normalizado de la institución que ha creado, ha transcrito o ha modificado el registro de autoridad, así como el de la lengua del catálogo de la institución y las normas de descripción, que a efectos de este perfil es RDA.</p> <p>En el perfil es obligatorio especificar:</p> <p>Subcampo a El código de la organización que ha creado el registro. Se recomienda registrar el asignado por Network Development for MARC Standards de la Library of Congress.</p> <p>Subcampo b La lengua del catálogo de la institución que ha creado el registro.</p> <p>Subcampo e el código para las RDA</p> <p>Se harán constar también, a criterio de la institución:</p> <p>Subcampo c La agencia que transcriba el registro. Se recomienda registrar el asignado por Network Development for MARC Standards de la Library of Congress.</p> <p>Subcampo d La agencia que modifique el registro. Se recomienda registrar el asignado por Network Development for MARC Standards de la Library of Congress.</p>			<p>040 ## \$aES-OvBU\$bspa\$erda</p> <p>040 ## aES-ScU bglg erda</p> <p>040 ## aES-BIULI bcat cES-BIULI erda</p> <p>040 ## aES-BaBC bcat cES-BaBC dES-BaUB</p>	
MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMP 046 (R) FECHAS ESPECIALES</p> <p>Indicadores</p>	<p>Fecha de nacimiento</p> <p>http://rdaregistry.info/Elements/a/P50121</p>	<p>Persona / Periodo de tiempo</p>	<p>Subcampos f, g La institución establece sus propias fuentes.</p> <p>Subcampo "2".</p>	<p>Estructurado</p>

PERFIL PDI-REBIUN V01
Grupo RDA

I1 # I2 # Subcampos: f: fecha de nacimiento (NR) g: fecha de muerte (NR) 2: fuente del esquema de la fecha (NR)	Fecha de muerte http://rdaregistry.info/Elements/a/P50120		Registra el esquema de la fecha sólo en el caso de no seguir la norma ISO 8601.	
NOTAS DE ALCANCE			EJEMPLOS	
<p>Registra las fechas de nacimiento y muerte asociadas con la persona, independientemente, de que estas fechas se hagan constar en el subcampo “d” de los campos 100, 400 o 500.</p> <p>En el perfil es obligatorio registrar el año en números arábigos de acuerdo con el esquema de año: “yyyy”.</p>			<p>046 ## f1961</p> <p>046 ## f1934 g2016</p> <p>046 ## f1985-04-12 2edtf</p> <p>046 ## f1920-05-30 g2014-11-16 2edtf</p>	
MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
CAMPO 100 (NR) ENCABEZAMIENTO DE NOMBRE PERSONAL Indicadores I1 0 Nombre de pila I1 1 Apellido I2 # Subcampos:	Nombre preferido de persona http://rdaregistry.info/Elements/a/P50117 Punto de acceso preferido para persona	Persona / Nomen	Cada institución establece su propia fuente. Es obligatorio hacer constar la fuente en el campo 670.	Estructurado

PERFIL PDI-REBIUN V01
Grupo RDA

<p>a: nombre personal (NR) c: títulos y otros términos asociados al nombre (R) d: fechas asociadas con el nombre (NR) q: forma desarrollada del nombre (NR)</p>	<p>http://rdaregistry.info/Elements/a/P50377</p>			
<p>NOTAS DE ALCANCE</p>		<p>EJEMPLOS</p>		
<p>Registra el nombre preferido de la persona, que constituye el punto de acceso preferido en la institución autora del registro.</p>		<p>100 1# aAgra Romero, Mariá Xosé, d1956-</p> <p>100 1# aAzqueta Etxebarria, Ainara</p> <p>100 1# aFernández Fernández, Antonio c(economista)</p> <p>100 1# aBeltrán, Fernando J. q(Fernando Juan), d1955-</p> <p>100 1# aBautista Toledo, María Isidora</p> <p>100 1# aCorchado Rodríguez, Juan M., d 1971-</p> <p>100 1# \$aMartínez Martínez, Julio Luis, \$d1964-</p> <p>100 1# aMoradiellos, Enrique, d1961-</p>		

MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 368 ## (R) OTROS ATRIBUTOS DE LA PERSONA</p> <p>Indicadores I1 # I2 #</p> <p>Subcampos: c: otras designaciones (R) s: periodo de inicio (NR) t: periodo de finalización (NR) 0: número de registro de autoridad o URI/AUT (R) 1: URI/RWO (R) 2: fuente del término (NR)</p>	<p>Categoría de la persona</p> <p>http://www.rdaregistry.info/Elements/a/#P50489</p>		<p>Cada institución establece su propia fuente</p>	<p>Estructurado</p>
NOTAS DE ALCANCE			EJEMPLOS	
<p>A efectos de este perfil registra el término y el concepto asociados con la categoría académica de doctor. El resto de categorías: catedrático, titular, etc., se registrarán a criterio de la institución y mediante los términos o el vocabulario controlado que sea de uso. Se recomienda registrar el URI/RWO del concepto asociado con la categoría académica asignado por Wikidata.</p> <p>Los datos deben registrarse de acuerdo con el siguiente esquema: Subcampo c</p>			<p>368 ## cDoctor 1http://www.wikidata.org/entity/Q752297</p> <p>368 ## cCatedràtic d'universitat 1http://www.wikidata.org/entity/Q25339110</p> <p>368 ## cDoutor 1http://www.wikidata.org/entity/Q752297</p>	

PERFIL PDI-REBIUN V01
Grupo RDA

<p>Categoría académica Subcampo 0 Número de registro de autoridad o URI/AUT Subcampo 1 URI/ RWO del concepto Subcampo 2 Fuente del término</p> <p>Sólo se harán constar los periodos de inicio y finalización cuando la institución considere necesario registrar esta información.</p>				
MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 370 ## (R) LUGAR ASOCIADO</p> <p>Indicadores I1 # I2 #</p> <p>Subcampos: a: lugar de nacimiento (NR) b: lugar de muerte (NR) c: país asociado (R) e: lugar de residencia/sede (R) f: comunidad autónoma (R) s: periodo de inicio (NR) t: periodo de finalización (NR) 0: número de registro de autoridad o URI/AUT (R) 1: URI/RWO (R) 2: fuente del término (NR)</p>		<p>Persona / Lugar</p>	<p>Subcampos a, b, c, e, f Cada institución establece su propia fuente</p> <p>Subcampo 1 Fuentes recomendadas VIAF: https://viaf.org/ (seleccionando la opción nombre geográfico) Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page</p>	<p>Estructurado</p> <p>Registrar un identificador</p> <p>Registrar un IRI</p>
		<p>Persona / período de tiempo</p>		

NOTAS DE ALCANCE	EJEMPLOS
<p>Registra los lugares asociados con la persona mediante los términos o el vocabulario controlado que sea de uso en la institución. Se recomienda registrar el URI/RWO del concepto asignado por las fuentes recomendadas.</p> <p>Se registran de acuerdo con los siguientes esquemas:</p> <p>Subcampo a: lugar de nacimiento Pueblo/Ciudad, Provincia, País</p> <p>Subcampo b: lugar de muerte: Pueblo/Ciudad, Provincia, País</p> <p>Subcampo c: país asociado con el que la persona se identifica: El nombre del país en la lengua del catálogo</p> <p>Subcampo e: lugar donde se ubique el campus de la universidad Pueblo/Ciudad, Provincia</p> <p>Subcampo f: comunidad autónoma donde se ubique la sede de la universidad El nombre oficial de la Comunidad Autónoma</p> <p>Sólo se harán constar los periodos de inicio y finalización cuando haya más de un país asociado o se considere necesario registrar esta información.</p>	<p>370 ## aPalma de Mallorca, Illes Balears, Espanya 1 http://www.wikidata.org/entity/Q8826 bPalma de Mallorca, Illes Balears, Espanya 1 http://www.wikidata.org/entity/Q8826 cEspanya 1 http://www.wikidata.org/entity/Q29 ePalma, Mallorca 1 http://www.wikidata.org/entity/Q8826 fIlles Balears 1 http://www.wikidata.org/entity/Q5765</p> <p>370 ## aAlaior, Illes Balears, Espanya 1 http://www.wikidata.org/entity/Q847324 cEspanya 1 http://www.wikidata.org/entity/Q29 eAlaior, Menorca 1 http://www.wikidata.org/entity/Q847324 fIlles Balears 1 http://www.wikidata.org/entity/Q5765</p> <p>370 ## aCarrizo de la Ribera, León, España 1 https://www.wikidata.org/entity/Q1650252 cEspanya 1 http://www.wikidata.org/entity/Q29 eSantiago de Compostela, A Coruña 1 http://www.wikidata.org/entity/Q14314 fGalicia 1 http://www.wikidata.org/entity/Q3908</p> <p>370 ## \$aSantoña, Cantabria, España \$1 http://www.wikidata.org/entity/Q1442470 \$cEspanya\$1 http://www.wikidata.org/entity/Q29 \$fCantabria \$1 http://www.wikidata.org/entity/Q3946</p>

PERFIL PDI-REBIUN V01
Grupo RDA

MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
CAMPO 372 ## (R) CAMPO DE ACTIVIDAD Indicadores I1 # I2 # Subcampos: a campo de actividad (R) s periodo de inicio (NR) t periodo de finalización (NR) 0: número de registro de autoridad o URI/AUT (R) 1: URI/RWO (R) 2: fuente del término (NR)	Campo de actividad de la persona http://rdaregistry.info/Elements/a/P50100		Subcampo a Término del área de conocimiento de Dialnet Término de áreas de conocimiento establecido por la institución Subcampo 0 Áreas de conocimiento Dialnet https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaareas Otras áreas Fuente establecida por la institución Subcampo 1 Fuente recomendada Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page	Estructurado
NOTAS DE ALCANCE			EJEMPLOS	
Registra el término referente al campo de actividad o campos de actividad asociados con la persona. A efectos de este perfil es obligatorio registrar el área o áreas de conocimiento establecidas en Dialnet en el la lengua del catálogo de la institución. A criterio de la institución pueden registrarse además otras áreas de conocimiento, no incluidas en Dialnet, mediante los términos o el vocabulario controlado que sea de uso en la institución. Se recomienda registrar el concepto asociado con las áreas de conocimiento a través del URI/RWO del concepto asignado por Wikidata.			372 ## a Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica 0 https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaareas 372 ## \$a Química física \$ 0 https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaareas 372 ## \$a Filología inglesa \$ 0 https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaareas 372 ## a Literatura espanyola 0 https://dialnet.unirioja.es/servlet/listaareas 1 http://www.wikidata.org/entity/Q238499	

PERFIL PDI-REBIUN V01
Grupo RDA

<p>Los datos se registrarán de acuerdo con el siguiente esquema:</p> <p>Subcampo a Área de conocimiento Subcampo 0 URI / AUT genérica de la búsqueda por áreas de conocimiento de Dialnet Número de registro de autoridad o URI/AUT Subcampo 1 URI/ RWO del concepto Subcampo 2 Fuente del término</p> <p>Sólo se harán constar los períodos de comienzo y finalización cuando se considere necesario proporcionar esta información.</p>		<p>372 ## a Història del cinema 1 http://www.wikidata.org/entity/Q107478</p>		
MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 373 ## (R) GRUPO ASOCIADO</p> <p>Indicadores I1 # I2 #</p> <p>Subcampos: a: grupo asociado (R) s: periodo de inicio (NR) t: periodo de finalización (NR) u: URI / URL (R)</p>	<p>Persona miembro de una entidad corporativa</p> <p>http://rdaregistry.info/Elements/a/P50095</p>		<p>Cada institución establece su propia fuente. Se recomienda registrar el acceso a la fuente en el subcampo u.</p>	<p>Estructurado</p>

NOTAS DE ALCANCE		EJEMPLOS		
<p>Registra el nombre del departamento establecido por el gobierno de la universidad con el que está asociado la persona y, a criterio de la institución, su correspondiente URI / URL.</p> <p>Los datos se registrarán de acuerdo con el siguiente esquema: Subcampo a Departamento de ..., Universidad de ... Subcampo u URI / URL del departamento</p> <p>Sólo se harán constar los períodos de comienzo y finalización cuando haya más de un grupo asociado o se considere necesario registrar esta información.</p>		<p>373 ## aDepartamento de Farmacología, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica, Universidade de Santiago de Compostela u https://www.usc.gal/gl/departamentos/fft/</p> <p>373 ## \$aDepartamento de Química Física y Analítica, Universidad de Oviedo \$u http://qfa.uniovi.es/</p> <p>373 ## aDepartament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, Universitat de les Illes Balears uhttps://www.uib.cat/lauib/estructura/Departaments/dfe/</p> <p>373 ## \$aDepartamento de Química Inorgánica, Universidad de Granada \$u http://inorganica.ugr.es/</p>		
MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 374 ## (R) OCUPACIÓN</p> <p>Indicadores I1 # I2 #</p> <p>Subcampos: a: profesión u ocupación (R) s: periodo de inicio (NR) t: periodo de finalización (NR) 0: número de registro de autoridad o URI/AUT (R) 1: URI/RWO (R) 2: fuente del término (NR)</p>	<p>Profesión u ocupación</p> <p>http://rdaregistry.info/Elements/a/P50104</p>		<p>Subcampo a Fuente establecida por la institución</p> <p>Subcampo 0 Fuente establecida por la institución</p> <p>Subcampo 1 Fuente recomendada</p> <p>Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page</p>	<p>Estructurado</p> <p>Registrar un identificador</p> <p>Registrar un IRI</p>

		Subcampo 2 Subject Heading and Term Source Codes: https://www.loc.gov/standards/sourcelist/subject.htm	
NOTAS DE ALCANCE		EJEMPLOS	
<p>Registra la ocupación o profesión asociada a la persona. A efectos de este perfil es obligatorio registrar los términos referentes a la ocupación de “profesor” e “investigador” mediante el término o el vocabulario controlado que sea de uso en la institución. A criterio de la institución pueden registrarse otras ocupaciones desarrolladas por la persona, así como los cargos académicos de rector, vicerrector, decano... que ejerza o haya ejercido, mediante los términos o el vocabulario controlado que sea de uso en la institución.</p> <p>En todos estos casos se recomienda registrar el concepto asociado con los diferentes términos a través del URI/RWO asignado por Wikidata.</p> <p>Sólo se harán constar los periodos de inicio y finalización cuando se trate de cargos académicos o se considere necesario proporcionar esta información.</p>		<p>374 ## aInvestigadors 1http://www.wikidata.org/entity/Q1650915 2 lemac</p> <p>374 ## aProfessors 1http://www.wikidata.org/entity/Q1622272 2 lemac</p> <p>374 ## aProfesores 1http://www.wikidata.org/entity/Q1622272</p> <p>374 ## aProfesor 1http://www.wikidata.org/entity/Q1622272</p> <p>374 ## aAbogado 1http://www.wikidata.org/entity/Q37440790</p> <p>374 ## aTraumatólogo 1http://www.wikidata.org/entity/Q26203274</p> <p>374 ## \$aMédico\$1http://www.wikidata.org/entity/Q39631</p> <p>374 ## aIngeniero 1http://www.wikidata.org/entity/Q81096</p> <p>374 ## aEconomistes aPolítics aProfessors universitaris aRectors d'universitat 2thub</p> <p>374 ## aFilòlegs aLingüistes aProfessors universitaris aRectors d'universitat 2thub</p> <p>374 ## aRectors d'universitat s2007 t2013 1http://www.wikidata.org/entity/Q212071 2 lemac</p>	

		<p>374 ## aVicedegana s2010 t2012 0https://abcd.uib.cat/guia_denominacions 1 http://www.wikidata.org/entity/Q61388023</p>		
MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 375 ## (R) GÉNERO</p> <p>Indicadores I1 # I2 #</p> <p>Subcampos a: género (R) s: período de inicio (NR) t: periodo de finalización (NR) 1: URI/RWO (R)</p>	Género		<p>Subcampo a Fuente recomendada RDA Toolkit. Community vocabularies. Terms in English: female, male, not known. Femenino Masculino Desconocido</p> <p>Subcampo 1 Fuente recomendada Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page</p> <p>Nota. En RDA Registry el género es una propiedad del agente, como valor los enlaces están rotos: http://rdaregistry.info/termList/gender/1001 http://rdaregistry.info/termList/gender/1002</p>	Estructurado
NOTAS DE ALCANCE			EJEMPLOS	
<p>Registra el género con el que se identifica la persona conforme al término establecido para el género en la institución. Este campo no se visualiza en el catálogo. Los datos se registrarán de acuerdo con el siguiente esquema:</p> <p>Subcampo a Término del género</p> <p>Subcampo 1 URI RWO</p>			<p>Universitat de les Illes Balears</p> <p>375 ## aFemení 1 http://www.wikidata.org/entity/Q6581072</p> <p>375 ## aMasculí 1 http://www.wikidata.org/entity/Q6581097</p>	

PERFIL PDI-REBIUN V01

Grupo RDA

<p>Sólo se harán constar los periodos de inicio y finalización cuando haya registrado más de un género.</p>	
---	--

MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 377 (R) LENGUA</p> <p>Indicadores I1 # I2 # Código de lengua MARC I2 7 Fuente especificada en el subcampo 2</p> <p>a: código de la lengua (R) l: término de la lengua (R) 0: número de registro de autoridad o URI/AUT (R) 1: URI/RWO (R)</p>	<p>Lengua de la persona</p> <p>http://rdaregistry.info/Elements/a/P50102</p>		<p>Subcampo a: MARC Code List of Languages https://www.loc.gov/marc/languages/</p> <p>Subcampo l Fuente establecida por la institución</p> <p>Subcampo 0 Fuente establecida por la institución</p> <p>Subcampo 1 Fuente recomendada</p> <p>Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page</p>	<p>No Estructurado</p> <p>Estructurado</p> <p>Identificador</p> <p>IRI</p>
NOTAS DE ALCANCE			EJEMPLOS	
<p>Registra la lengua o lenguas que utiliza en sus publicaciones la persona objeto del registro de autoridad, mediante los términos o el vocabulario controlado que sea de uso en la institución. No se tendrán en cuenta las traducciones de sus publicaciones que no hayan sido realizadas por esta persona.</p> <p>Se recomienda registrar el concepto asociado con las diferentes lenguas a través del URI/RWO asignado por Wikidata.</p>			<p>377 ## aspa Español</p> <p>377 ## acat Català 1https://www.wikidata.org/entity/Q7026</p> <p>377 ## aeng Anglès 1https://www.wikidata.org/entity/Q1860</p>	

PERFIL PDI-REBIUN V01
Grupo RDA

<p>Los datos se registrarán de acuerdo con el siguiente esquema: Subcampo a Código de la lengua MARC Code List of Languages Subcampo l Término de la lengua establecido por la institución Subcampo 1 URI / RWO del concepto de la lengua en Wikidata</p>		<p>377 ##\$aeng\$IInglés\$1 https://www.wikidata.org/entity/Q1860\$aspa\$I Español\$1http://www.wikidata.org/entity/Q1321</p> <p>377 ## a cat I Català a spa I Castellà</p> <p>377 ## a cat I Català a spa I Espanyol 1 http://www.wikidata.org/entity/Q1321</p>		
MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 400 (R) REFERENCIA VÉASE</p> <p>Indicadores I1 0 Nombre de pila I1 1 Apellido I2 #</p> <p>Subcampos: a: nombre personal (NR) c: títulos y otros términos asociados al nombre (R) d: fechas asociadas con el nombre (NR) i: información de la relación (R) q: forma desarrollada del nombre (NR) w: subcampo de control (NR)</p>	<p>Nombre variante de persona</p> <p>Punto de acceso preferido para persona</p>	<p>Persona / Nomen</p>	<p>Cada institución establece sus propias fuentes, es opcional hacer constar el código de la institución en el subcampo 5 según el listado: MARC Code List for Organizations.</p>	<p>Estructurado</p>

PERFIL PDI-REBIUN V01
Grupo RDA

5: institución que aplica el campo (R)				
NOTAS DE ALCANCE			EJEMPLOS	
<p>Registra las variantes del nombre de persona establecidos en la institución con respecto al punto de acceso preferido.</p>			<p>400 1# \$aOtero González, Luis Alberto, \$d1970- 400 1# \$aOtero González, Luis Alberte, \$d1970- 400 1# \$aOtero González, Luis A., \$d1970- 400 1# \$aOtero González, Luis \$5SpMaBN</p> <p>400 1# aBernat Vistarini, Antonio, d1961- 5PLWABN 400 1# aBernat Vistarini, Antonio 5SpMaBN</p> <p>400 1# aReveriego Martín, J. Alejandro 4001# aReveriego Martín, Alejandro</p> <p>4001# aBarro Ameneiro, Senén, d1962- 4001# aBarro, Senén 5SpMaBN</p> <p>4001# a Badia i Margarit, A. M. q (Antoni Maria), d 1920-2014 4001# a Badia Margarit, Antoni M. q (Antoni Maria), d 1920-2014 4001# a Badia Margarit, Antonio M., d 1920-2014 4001# a Badia Margarit, A. M. q (Antoni Maria), d1920-2014 4001# a Badia Margarit, Antonie, d 1920-2014 4001# a Badia, A. q (Antoni), d 1920-2014 4001# a Badia i Margarit, Antoni Maria, d1920-2014 4001# wnnn aBadia i Margarit, Antoni M. 5ES-BaCBU</p>	

MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 500 (R) VÉASE ADEMÁS DE NOMBRE DE PERSONA</p> <p>Indicadores I1 0 Nombre de pila I1 1 Apellido I2 #</p> <p>Subcampos: a: punto de acceso del nombre personal (NR) c: títulos y otros términos asociados al nombre (R) d: fechas asociadas con el nombre (NR) i: información de la relación (R) q: forma desarrollada del nombre (NR) w: subcampo de control (NR) 0: número de registro de autoridad o URI/AUT (R) 1: URI/RWO (R) 5: institución que aplica el campo (R)</p>	<p>Identidad alternativa de persona http://rdaregistry.info/Elements/a/P50428</p>	<p>Persona / Nomen</p>	<p>Cada institución establece sus propias fuentes, es opcional hacer constar el código de la institución en el subcampo 5 según el listado: MARC Code List for Organizations</p>	<p>Estructurado</p>

NOTAS DE ALCANCE		EJEMPLOS		
Registra las variantes del nombre de persona con referencia a véase además establecidos en la institución.		<p>100 1# aGalán, Julio César, d1978- 500 1# wr i identidad alternativa aGaudet, Pablo, d1984-</p> <p>100 1# aGaudet, Pablo, d1984- 500 1# wr i identidad real aGalán, Julio César, d1978-</p>		
MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 510 2# (R) VÉASE ADEMAS</p> <p>Indicadores 11 2 Nombre en orden directo 12 #</p> <p>Subcampos: a: punto de acceso de la entidad (NR) i: información de la relación (R) w: subcampo de control (NR) 0: número de registro de autoridad o URI/AUT (R) 1: URI/RWO (R) 4: relación (R) 5: institución que aplica el campo (R)</p>	<p>Persona miembro de una entidad corporativa</p> <p>http://rdaregistry.info/Elements/a/P50096</p>		<p>Subcampo w MARC: See Also From Tracing-Corporate Name https://www.loc.gov/marc/authority/ad510.html</p> <p>Subcampo i Término establecido por la institución</p> <p>Subcampo a / Entidad empleadora Fuente establecida por la institución</p> <p>Subcampo a / Grupo de investigación Fuente establecida por cada institución</p> <p>Subcampo 1 Viaf: http://viaf.org/ Wikidata: https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page</p>	<p>Estructurada</p>

			<p>Subcampo 4 RDA Registry http://rdaregistry.info/Elements/a/P50096</p> <p>Subcampo 5 MARC Code List for Organizations</p>	
NOTAS DE ALCANCE			EJEMPLOS	
<p>Registra la relación que la persona mantiene con diversos agentes colectivos. Se consideran obligatorias a efectos de este perfil las relaciones que la persona mantiene con la institución en la que trabaja como empleado y la pertenencia y grado de participación en un determinado grupo o grupos de investigación, mediante los términos o el vocabulario controlado que sea de uso en la institución.</p> <p>Se recomienda registrar el concepto asociado con las diferentes lenguas a través del URI/RWO asignado por Wikidata.</p> <p>Relación con la institución empleadora Los datos se registrarán de acuerdo con el siguiente esquema: Subcampo w El valor "r" que indica que se trata de una relación Subcampo i El término que expresa la relación Subcampo a El punto de acceso preferido de la institución Subcampo 0 Número de registro de autoridad o URI/AUT del punto de acceso preferido de la institución Subcampo 1</p>			<p>510 2# \$wr\$ iEmpleador: \$aUniversidad de Cantabria\$0http://catalogo.unican.es/cgi-bin/abnetopac?ACC=DOSEARCH&xsqf99=ZZ0201818</p> <p>510 2# wr iEmpleador: aUniversidad de Salamanca (España) 1 https://www.wikidata.org/entity/Q308963</p> <p>510 2# wr iOcupador 4http://rdaregistry.info/Elements/a/P50096: aUniversitat de les Illes Balears 1http://viaf.org/viaf/139496382 5ES-BaBC</p> <p>510 2# wr iEmpregador: aUniversidade de Santiago de Compostela 1http://www.wikidata.org/entity/Q1473677 5ES-ScU</p> <p>510 2# wr iMembre de: aPatrimoni audiovisual, mass-media i il·lustració (PAMMI) 0http://grupsderecerca.uib.cat/PAMMI</p> <p>510 2# wr iMembro de aNanotecnologias aplicadas o diseño de sistemas de liberación de fármacos 0</p>	

PERFIL PDI-REBIUN V01

Grupo RDA

<p>URI / RWO del concepto Subcampo 4</p> <p>URI / Elemento de relación Subcampo 5</p> <p>Es opcional hacer constar la institución que aplica el campo</p> <p>Relación con el grupo o grupos de investigación y grado de participación. Los datos se registrarán de acuerdo con el siguiente esquema: Subcampo w Valor "r" que indica que se trata de una relación Subcampo i El término que expresa la relación seguido de la preposición "de" Subcampo a El nombre del grupo de investigación Subcampo 0 Número de registro de autoridad o URI/AUT del grupo de investigación.</p>		<p>http://imaisd.usc.es/grupoficha.asp?idpersoatipogrupo=75534&i=gl&s=-2-26-148&v=</p> <p>510 2# wr i Col-laborador: aGrup de recerca en Literatures Ibèriques i Iberoamericanes 0http://grupsderecerca.uib.cat/GRINLIBE</p> <p>510 2# wr i Investigador principal de: aPatrimoni audiovisual, mass-media i il·lustració (PAMMI) 0http://grupsderecerca.uib.cat/PAMMI</p>		
MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 670 ## (R) FUENTE DE LOS DATOS ENCONTRADOS</p> <p>Indicadores I1 # I2 #</p> <p>Subcampos: a: fuente de la cita (NR) b: localización (NR) u: URI/URL (R)</p>	<p>[Fuente consultada]</p> <p>http://rdaregistry.info/Elements/w/P10406</p>		<p>Cada institución establece sus propias fuentes</p>	<p>Estructurado No estructurado</p>

NOTAS DE ALCANCE	EJEMPLOS
<p>Registra la fuente consultada y la fecha de consulta para establecer el nombre preferido y el URI/ URL, así como otras fuentes de información consultadas relativas a la persona con su correspondiente el URI/URL.</p>	<p>670 ## aCatálogo de la Biblioteca Nacional, consultado el 23-06-2020: b Muñoz Nieto, Ángel Luis u http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=^A1305959</p> <p>670 ## aGallegos, quién es quién en la Galicia del siglo XXI, 2002 b(Nace en As Pontes (A Coruña). Catedrático de Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial da Facultade de Fisica da USC)</p> <p>670 ## aPáxina web da Universidade de Santiago de Compostela, consultado 8-09-2016 b(Departamento de Electrónica e Computación, área de Ciencias da Computación e Intelixencia artificial u http://www.usc.es/</p> <p>670 ## \$aWWW BNE, 11-06-2020 \$bÁlvarez Martínez, María Soledad, 1951- \$u http://datos.bne.es/persona/XX1153841</p> <p>670 ## \$aDirectorio de la Universidad de Cantabria, consulta hecha el 27 de agosto de 2020 \$bCagigas Fojaco, Dionisio, 1982, Santoña \$u https://web.unican.es/Directorio</p> <p>670 ## aDirectori UIB, consulta feta el 19 de juliol de 2019 bBernat Vistarini, Antonio Pablo u https://www.uib.es/es/cerca/directori/_pid/p5n132119/_rp_p5n132119_id/a3Lvm3o95karRVUR</p>

PERFIL PDI-REBIUN V01
Grupo RDA

MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 678 0# (R) DATOS BIOGRÁFICOS O HISTÓRICOS</p> <p>Indicadores I1 0 Esbozo biográfico I2 #</p> <p>Subcampos: a datos biográficos o históricos (R) b Ampliación (NR) u URI/URL (R)</p>	<p>Información biográfica</p> <p>http://rdaregistry.info/Elements/a/P50113</p>		<p>Cada institución establece sus propias fuentes</p>	<p>Estructurado No estructurado</p>

NOTAS DE ALCANCE			EJEMPLOS	
Registra información biográfica o histórica y el URI / URL de la fuente asociada con la persona, objeto del registro de autoridad.			<p>678 0# Premi Ramon Llull 2019 https://diari.uib.cat/arxiu/Premi-Ramon-Llull-2019-per-a-la-doctora-Catalina.cid578871</p> <p>678 0# Doctor Honoris Causa por la Universitat Nacional d'Asunción (UNA), del Paraguai, investit a l'octubre de 2010 https://diari.uib.cat/arxiu/El-doctor-Ramon-Puigjaner-catedratic-de-la-UIB.cid196923</p> <p>678 0# Va desenvolupar una carrera política amb el Partit Socialista de Mallorca, del qual en fou fundador i molts anys regidor a l'ajuntament de Palma. També va ser elegit diputat a les eleccions al Parlament de les Illes Balears de 1983 i 1987 https://ca.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A0_Serra_i_Busquets</p>	
MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
<p>CAMPO 856 4# (R) LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICO</p> <p>Indicadores I1 4 HTTP I2 #</p> <p>Subcampos: u URI / URL (R) y texto del enlace (R) z nota pública (R)</p>			Cada institución establece la información a proporcionar y sus propias fuentes.	<p>Estructurado</p> <p>No estructurado</p>

NOTAS DE ALCANCE	EJEMPLOS
<p>A criterio de la institución se recomienda proporcionar acceso a la información sobre la persona o su actividad en las diversas plataformas de la institución: directorio, catálogo, repositorio... así como proporcionar acceso a la información académica contenida en otras plataformas o recursos de referencia que se consideren de interés.</p>	<p>856 #4 u http://iacobus.usc.es/search~S1*gag?/abravo+del+moral/abravo+del+moral/1%2C2%2C18%2CB/exact&FF=abravo+del+moral+ana+maria&1%2C17%2C/inde xsort=- zObras da autora no catálogo da BUSC</p> <p>856 #4\$uhttps://minerva.usc.es/xmlui/browse?authority=3238df4c-81d3-44ad-8372-799d494869c1&type=author\$zPublicacións da autora en Minerva, repositorio institucional da USC</p> <p>856 #4\$uhttps://artemus.uniovi.es/personal/historiadelarte/-/asset_publisher/lr7E/content/alvarez-martinez-maria-soledad;jsessionid=AA61D52FED234B4C6BF4B2B272EED04E?redirect=%2Fpersonal%2Fhistoriadelarte-\$zInformación personal en la web del Departamento de Historia del Arte y Musicología</p> <p>856 #4\$uhttp://digibuo.uniovi.es/dspace/browse?type=author&authority=221-\$z Obras del autor en el Repositorio de la Universidad de Oviedo (RUO)</p> <p>856 #4 u https://encore.uib.es/iii/encore/search/C_SBernat%20Vistarini%2C%20Antoni%20Pablo_Ff%3Afacetfields%3Aauthor%3Aauthor%3AAutor%3A%3A_Origh tresult_X0?lang=cat&suite=pearl- zRecursos bibliogràfics de l'autor al catàleg UIB</p> <p>856 #4 u https://scholar.google.es/scholar?q=bernat+vistarini,+antonio&hl=es&as_sdt=0.5 z Informació a Google Scholar</p>

PERFIL PDI-REBIUN V01
Grupo RDA

MARC	RDA	RELACION	PROCEDENCIA DE LOS DATOS	MÉTODOS DE REGISTRO
9XX CAMPOS LOCALES			Cada institución establece la información a proporcionar y sus propias fuentes.	Estructurada No estructurada

